




Kod Fiyat TL

FLAT DUAL FOTOSELLİ LAVABO BATARYASI


731 88170 55 1.018



Konfor Uzunluğu: 126 mm
 Konfor Yüksekliği: 104 mm
 Elektrikli, pilli (4x1,5 V AA) yada her iki tip enerji ile kullanılabilir
 Elektrikte güç tüketimi: 0,5 mW, pilde güç tüketimi ise 0,3 mW
 Çift su girişli
 Yandan kumanda ile sıcak-soğuk su ayarı
 Filtreli ara musluklar dahil

TRENDY DUAL FOTOSELLİ LAVABO BATARYASI

731 56170 55 1.096




Konfor Uzunluğu: 115 mm
 Konfor Yüksekliği: 94 mm
 Elektrikli, pilli (4x1,5 V AA) yada her iki tip enerji ile kullanılabilir
 Elektrikte güç tüketimi: 0,5 mW, pilde güç tüketimi ise 0,3 mW
 Çift su girişli
 Yandan kumanda ile sıcak-soğuk su ayarı

TEKNOLOJİ


Kod Fiyat TL


CLASSIC DUAL FOTOSELLİ LAVABO BATARYASI [ELEKTRİKLİ]

731 60170 55 1.043



Konfor Uzunluğu: 140 mm
 Konfor Yüksekliği: 121 mm
 Çift su girişi
 Yandan kumanda ile sıcak-soğuk su ayarı
 Elektrikli, pilli (4x1,5 V AA) yada her iki tip enerji ile kullanılabilir
 Elektrikte güç tüketimi: 0,5 mW, pilde güç tüketimi ise 0,3 mW


 Honeycomb Akış Düzenleyici

 Su Tasarrufu

 Ücretsiz Montaj

COMPACT MONO FOTOSELLİ LAVABO BATARYASI

731 74171 55 609



Konfor Uzunluğu: 162 mm
 Konfor Yüksekliği: 115 mm
 Elektrikli / pilli (4x1,5 V AA)
 Tek su girişi, istenildiğinde 731 74172 55 kullanılarak çift su girişi ile sabit sıcaklık sağlanabilir.

 Su Tasarrufu

 Ücretsiz Montaj

SICAK SOĞUK BAĞLANTISI

731 74172 55 99



Tek su girişi ürünlere bağlanarak sabit sıcaklıkta sıcak-soğuk su karışımı verir
 İstenildiğinde parça üzerinden ayar değiştirilebilir


TEKNOLOJİ

Kod Fiyat TL

COMPACT MONO FOTOSELLİ ANKASTRE LAVABO BATARYASI

731 74172 55

658



Konfor Uzunluğu: 214 mm
Elektrikli / pilli (4x1,5 V AA)
Tek su girişli, istenildiğinde 731 74172 55 kullanılarak çift su girişi ile sabit sıcaklık sağlanabilir.



SICAK SOĞUK BAĞLANTISI

731 74172 55


99

Tek su girişli ürünlere bağlanarak sabit sıcaklıkta sıcak-soğuk su karışımı verir. İstenildiğinde parça üzerinden ayar değiştirilebilir.

HEIGHT MONO FOTOSELLİ YÜKSEK LAVABO BATARYASI

731 88172 55

1.243



Konfor Uzunluğu: 128 mm
Konfor Yüksekliği: 200 mm
Elektrikli, pilli (4x1,5 V AA) yada her iki tip enerji ile kullanılabilir
Elektrikte güç tüketimi: 0,5 mW, pilde güç tüketimi ise 0,3 mW
Tek su girişli, istenildiğinde 731 74172 55 kullanılarak çift su girişi ile sabit sıcaklık sağlanabilir.
Algılama sensörü çıkış ucuna yerleştirilmiştir.
Kendini ayarlayan sensör mesafesi
Filtreli ara musluk dahil



SICAK SOĞUK BAĞLANTISI

731 74172 55

99


Tek su girişli ürünlere bağlanarak sabit sıcaklıkta sıcak-soğuk su karışımı verir. İstenildiğinde parça üzerinden ayar değiştirilebilir.

TEKNOLOJİ

Kod Fiyat TL

FEEL MONO KAPASİTİF LAVABO BATARYASI

731 89170 55 985



Konfor Uzunluğu: 117 mm
Konfor Yüksekliği: 129 mm
Tek su girişli, istenildiğinde 731 74172 55 kullanılarak çift su girişli ile sabit sıcaklık sağlanabilir.
El yaklaştırıldığında devreye giren özel sensörsüz teknoloji
Pilli (4x1,5 V AA) kullanım
Filtreli ara musluk dahil



SICAK SOĞUK BAĞLANTISI


731 74172 55 99



Tek su girişli ürünlere bağlanarak sabit sıcaklıkta sıcak-soğuk su karışımı verir. İstenildiğinde parça üzerinden ayar değiştirilebilir.

TOUCH DUAL ZAMAN AYARLI LAVABO BATARYASI [ELEKTRİKLİ]

731 51170 55 1.360




Konfor Uzunluğu: 70 mm
Konfor Yüksekliği: 94 mm
Elektrik enerjisi ile kullanılmaktadır (9V DC adaptör)
Çift su girişli
Yandan kumanda ile sıcak-soğuk su ayarı
Filtreli ara musluklar dahil



Çalışma Prensipleri: Bu üründe mavi halkalı aydınlatma sistemi bulunmaktadır. Kullanıcı ışık halkasının ortasındaki piezo noktasına dokunduğunda 8 saniyelik akış döngüsü tamamlanır. Su musluktan akarken yanıp sönecektir. Kullanıcı daha fazla suya ihtiyaç duymazsa su akışını ve yanıp sönen ışığı durdurmak için varsayılan süre dolmadan önce piezo noktasına tekrar dokunabilir. Varsayılan süre yerinde ayarlanabilir.

DOKUNMATİK MUTFAK BATARYASI

731 90170 55 1.299



Konfor Uzunluğu: 196 mm
Konfor Yüksekliği: 201 mm
Çift fonksiyon ile basınçlı veya dolgun yıkama
1 metre uzayabilen el duşu ile evyenin her yerine ulaşma imkanı
Çıkış borusuna dokunarak suyu kapatma/açma imkanı
Pilli (4x1,5 V AA) kullanım
Çift su girişli
Filtreli ara musluklar dahil




TEKNOLOJİ

Kod Fiyat TL

ASISTANS LAVABO BATARYASI


731 09114 55 180



Konfor Uzunluğu: 100 mm
Konfor Yüksekliği: 85 mm
40 mm seramik kartuş
Akış düzenleyici ile %40 su tasarrufu
Kullanmayı kolaylaştıran özel uzun kol

CLASSIC BASMALI LAVABO BATARYASI

731 78170 55 256




Konfor Uzunluğu: 103 mm
Konfor Yüksekliği: 60 mm
1 dk. kadar ayarlanabilen basmalı sistem
Basıldığında belirli süre su verir




%40 Su
Tasarrufu

PRO ANKASTRE TERMOSTATİK BANYO BATARYASI [SIVA ÜSTÜ]

731 64453 55 499




KaleBox (731 94372 99)'in final montaj parçasıdır.
Siva altı sistemi içermez
Rozet takımı ve kartuş sistemini içerir
Termostatik kartuş
Sıcaklığı sabit tutma özelliği
Çevirmeli tip yönlendirici
3 Fonksiyonlu: Tepe duşu, el duşu, çıkış ucu, su jeti
uygulamalarından dördü yada üçü kullanılabilir



KALEBOX PRO ANKASTRE BANYO BATARYASI [SIVA ALTI]


731 94372 99 205




Siva üstü final montaj parçası ayrıca sipariş edilmelidir.
G 1/2" su girişi
Dört, üç, iki ya da tek fonksiyonlu kullanılabilir.
28 mm duvar toleransı
Montaj sonrası test/temizlik için özel plastik kapatma

TRENDY TERMOSTATİK BANYO BATARYASI

731 62453 55 1.738



Konfor uzunluğu: 142 mm
Honeycomb akış düzenleyici
Termostatik kartuş
Sıcaklığı sabit tutma özelliği




TEKNOLOJİ



Kod Fiyat TL**CLASSIC TERMOSTATİK BANYO BATARYASI**

731 61453 55

830



Konfor uzunluğu: 153 mm
Honeycomb akış düzenleyici
Termostatik kartuş ile sıcak-soğuk suyu karıştırarak
istenilen derecede suyu verme özelliği

 Honeycomb
Akış Düzenleyici Termostatik
Kartuş Ücretsiz
Montaj